

Za tehnično podporo ali pomoč pokličite
090-6009



Unitech EA630 Brošura

Več informacij: <http://www.info-kod.si>

Vprašanja? Kontaktirajte naše strokovnjake



090-6009



servis@info-kod.si



<http://www.info-kod.si>

Ponedeljek – Petek od 9:00 do 15:00

EA630 NAJBOLJŠIV KATEGORIJI

Visoko zmogljiv prilagodljiv mobilni računalnik



Visoka ločljivost s svetlim zaslonom

Velik 6,0-palčni (2160 x 1080 slikovnih pik) ekran z visoko svetlostjo (450 nits) v polni HD+ ločljivosti (18:9) in z osvetlitvijo ozadja naredi EA630 uporabniku prijazen in berljiv v vsakem okolju.



Veliko razmerje ohišjem in zaslonom

Razmerje med ohišjem in zaslonom je pri EA630 ogromnih 80%. Tako dobite velik zaslon v kompaktni zasnovi za lažjo večopravilnost (istočasno ogled dveh aplikacij naenkrat) in bolj ostro sliko.



Odstranljiva baterija za hitro polnjenje

Za podjetja je dolga življenjska doba baterije bistvenega pomena. EA630 je opremljen z enostavno zamenljivo 4000 mAh baterijo, ki podpira tehnologijo Quick Charge 3.0.



Lahek in vzdržljiv

Unitech EA630 vzdrži najtežje delovne pogoje. Tehta le 230g, čeprav je opremljen z Gorilla® 6 Glass zaslonom, odpornostjo na padce z višine 1,2m (1,5m z opcijskim gumijastim ovitkom) in zaščito IP65.



Razširljivost

Zahvaljujoč POGO kontaktom na zadnji in spodnji strani ima EA630 neomejene možnosti razširitve. Opcijski dodatki kot so ročaj, namizni podstavki, ovitki, EA630 je opremljen z bogato izbiro profesionalnih dodatkov za prilagajanje vašim delovnim zahtevam.



Zunanji zaslon prek DisplayPort

Z namiznim podstavkom z Ethernet vmesnikom priključite EA630 prek Display Port (DP) povezave na zunanji monitor v polni velikosti (lahko tudi zvok, USB in druge oblike podatkov).



Zbiranje podatkov vse v enem

EA630 ima vgrajeno zmožnost 1D/2D skeniranja ter vgrajeni HF/NFC RFID čitalnik/zapisovalnik. GPS in kamera z visoko ločljivostjo 16MP sta serijska.



Bogata izbira dodatne opreme

Povečajte uporabnost naprave EA630 z opcijskim ročajem s prožilcem. Lahko izbirate med standardnim ročajem, Long range 2D ali z RFID čitalnikom.



Prilagodljiv ročni terminal z odličnim razmerjem ohišja in zaslona! Zmogljiva, robustna, večopravilna, odzivna in razširljiva naprava, po konkurenčni ceni!

Unitech EA630 je terminal z velikim 6-palčnim zaslonom HD+ 18:9, kar 80-odstotnim razmerjem med zaslonom in ohišjem ter hitrim Qualcomm SD636 osem jedrnim 64-bitnim procesorjem 1,8 GHz. Velika zmogljivost akumulatorja 4000 mAh omogoča brezskrbno delovanje tekom celotnega delovnega dneva. Gre za zmogljiv terminal, ki vsebuje vse poslovne funkcionalnosti, ponuja veliko različnih dodatkov, vse zapakirano v vsečrni obliki, ki spominja na pametni telefon.

EA630 deluje na operacijskem sistemu Android 10. Poleg tega ima tudi licenco Google GMS in certifikat AER.

Primeren je različnim panogam: v maloprodaji, v skladišču, transportu in logistiki, gostinstvu, zdravstvu ter za delo na terenu.

unitech



EA630

SL Version 1.2

Specifications

Operacijski sistem

CPU	Qualcomm Snapdragon
Pomnilnik	1.8GHz 636 Octa core 64-bit Processor
	3GB RAM / 32GB Flash
	(Opcja: 4GB RAM / 64GB Flash)
OS	Android 10 z GMS (Google Mobile Service) certification AER (Android Enterprise Recommended)
Reža za spominsko Kartico	1x Micro SD/TF (do 256GB)
Podprti jeziki	2 x Nano Sim
	Angleščina, Nemščina, Francoščina, Španščina, Italijanščina, Portugalščina in več drugih jezikov.

Zaslon

Diagonala 6" (18:9) Full-HD (2160 x 1080), visoke občutljivosti, kapacitiven, 5 točkovni multi-touch, primeren za delo z rokavicami in v vlažnem okolju, Gorilla 6 glass, Backlight, 450nits.

Fotoapararat in video

Zadnja: 16 MP, avto fokus, bliskavica.

Audio

Zvočnik (95±3 dB @ 10cm), sprejemnik, dvojni mikrofoni s tehnologijo izničevanja šuma.

Tipke

Stranski SCAN tipki x 2 (levo in desno), uporabniško določene tipke, nastavek glasnosti (+ / -), ON / OFF tipka.

Indikatorji

LED, Zvočnik, Vibracija

Povezljivost

USB	USB3.1 (Type-C), podprt USB OTG Podprt Display Port Mode Ethernet/USB-Host prek podstavka
OTG	Da, prek USB Type-C
POGO PIN	Pogo Pin zadaj: podprta Gun-grip, UHF reader Pogo Pin spodaj: napajanje prek podstavka Elektronski stikali v Gun-gripu
WLAN	Wireless LAN 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz Support 802.11d/e/h/i/k/r/v, hitri roaming Compliant with WEP, WPA and IEEE 802.11i WPA2 Support Vo-WiFi (Telco dependent)
Bluetooth	Bluetooth® 5.0+ BR/EDR + BLE supported
WWAN 4G LTE	2 x Nano Sim GSM: 850,900,1800,1900 MHz WCDMA: Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 LTE: FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28) TDD-LTE: (B38/B39/B40/B41) Support Vo-WiFi (Telco dependent)
GPS	AGPS, GPS, GLONASS, Beidou , Galileo, QZSS, SBAS
Drugi senzorji	Žiroskop, senzor svetlobe, e-Compass, senzor bližine, senzor pospeška, SAR senzor

Mere in teža

Teža	230 g (z baterijo)
Dimenzije	157,4 mm x 76,4 mm x 13,9 mm

Podpora programski opremi



airwatch
by vmware

SOTI
Ivanti Wavelink
Validated

TeamViewer

Unitech Europe

Tilburg, The Netherlands • Tel.: +31 (0)13 460 9292 • Email: info@eu.ute.com • Website: http://eu.ute.com

Specifications subject to change without notice. Copyright 2011 Unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Unitech is a registered trademark of Unitech Electronics Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners.

Zajem podatkov

Čitalnik	Čitalnik (Engine: N3603)
1D:	UPC/EAN/JAN, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Code 32, Code 93, Codabar/NW7, Inter leaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Trioptic.
2D:	PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite, Code11, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Han Xin Code, DOT Code .
Pošte:	Intelligent Mail Barcode, Postal-4i, Australian Post, Japanese Post, Netherlands (KIX) Post, Postnet, Planet Code.
OCR:	OCR-A, OCR-B, E13B (MICR).
RFID/NFC:	Podpira HF/NFC Frekvenca 13.56Mhz Podpira: ISO14443-4 (Type A, Type B), ISO15693 standard, Mifare, Felica (ISO/IEC18092).
2D Long Range:	Opcijski Gun Grip dodatek Honeywell EX30 Barcode Engine Podpira branje z razdalje od 5 cm do cca 20 m* (*Odvisno od velikosti in kakovosti kode).
RFID/UHF:	Opcijski Gun Grip dodatek Podpira branje z razdalje do 6 m* (*Odvisno od okolja, tagov in okolja).

Napajanje

Baterija	Zamenljiva 3.8 V 4000mAh Li-polymer.
Delovanje	16 ur (odvisno od okolja)
Hitro polnjenje	Podpira QC3.0 z ločenim napajalnikom preko USB type-C
RTC baterija	Real time clock baterija

Uporabniško okolje

Delovna temperatura	-10 °C to 50 °C
Temperatura skladiščenja	-30 °C ~ 70 °C (brez baterije)
Temperatura polnjenja	0 °C to 45 °C
Vlažnost	5 % ~ 95 % (brez kondenzacije)
Odpornost na palce	1,2 m MIL-STD 810G, 1,5 m z ovitkom
Stopnja IP zaščite	IP65

Certyfikacije

CE, FCC, NCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS, CEC, BQB, N-Mark compliance.

Dodatki

Quick charge 3.0 EU adapter (preko kabla USB type-C)
USB 3.0 type-C Quick-charging kabel
USB 2.0 type-C Standard USB kabel
Zaščita ekrana 9H glass screen protector
Zaščitni ovitek (brez traka za roko)
Pisalo (Stylus)
Pašček za roko (vključno z nosilcem)
Nosilec
Tok za pas (s sponko za pas)
Polnilna enota z eno režo
Polnilna enota z USB priklopom
Polnilna enota z Ethernet priklopom
Napajalnik za polnilno enoto z eno režo
Polnilna enota za 4 terminalne z Ethernet priklopom
Polnilna enota s štirimi režami
Napajalnik za polnilno enoto s štirimi režami
3-polni napajalni kabel (EU) za napajalnik
Gun grip standard (verzija z ali brez zaščitnega ovitka)
Gun grip 2D Long Range (verzija z ali brez zaščitnega ovitka)
Gun grip UHF RFID (verzija z ali brez zaščitnega ovitka)



unitech
because we care